Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

Eine aus Edelstahl gefertigte Dekoration mit gedrehten Zwischenteilen in unterschiedlichen Formen aus Messing vergoldet oder wahlweise aus Aluminium satiniert und Edelstahl.

Die Enden (Aufnahme) der Edelstahlrohre sind mit Abschlussringen je nach Bestückung in Messing vergoldet oder in Aluminium geschliffen versehen.

Alle Standfüße haben eine Dreipunkt-Standfläche, damit werden Bodenunebenheiten ausgeglichen und ein stabiler Stand erreicht.

Grundfüße und Oberteile sowie die unterschiedlichen Kerzenteller und Schalen/Töpfe usw. lassen sich mit Produkten aus unserem bestehenden Programm kombinieren.

Änderung der Maße, Anordnung und Lichtigkeit sind möglich.



Aluminium satiniert



Messing vergoldet



Edelstahl

Aluminium satiniert



Edelstahl

Empfohlene Kerzenteller

R 1

R 1k

R 2

R 2K

R 011

R 012

R 40

Kerzenteller können mit Kerzendorn, 40 mm oder 50 mm Kerzentüllen bestückt werden!

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

E-LM 7
Mittel-Leuchter, 7-lichtig
Höhenverstellbar 140 bis 200 cm
auch 5-lichtig lieferbar

E-LS 5L
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, links
Höhenverstellbar 145 bis 200 cm

E-LS 5R
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, rechts
Höhenverstellbar 145 bis 200 cm

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Blumenvasenadapter BVA 13 und Blumentopf BT 13 Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!



R 2

Abb.: wie großes Bild, jedoch mit Mittelleuchter
S -LM 5 5-lichtig

E-L 400L
E-L 400R
Beistell-Leuchter, 4-lichtig,
rechts oder links, Höhe 120 cm
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Blumenvasenadapter BVA 13 und Blumentopf BT 13 Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

VG 300
Höhe 100 cm
mit Blumenvasenadapter BVA 13
und Blumentopf BT 13

Abb.: Kerzenteller R 2 und WAP-Kerze 4,0x25 elfb.

Bestückung mit anderem Kerzenteller möglich!

Donatusstraße 107-109 · Halle E 1 · 50259 Pulheim · Telefon 02234 / 922546 · Ralf.Krings@t-online.de · www.licht-leuchter.de

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

E-LM 7
Mittel-Leuchter, 7-lichtig
Höhenverstellbar 140 bis 200 cm
auch 5-lichtig lieferbar

E-LS 5L
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, links
Höhenverstellbar 145 bis 200 cm

E-LS 5R
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, rechts
Höhenverstellbar 145 bis 200 cm

Abb.: mit Kerzenteller R 1k und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Blumenvasenadapter BVA 13 und Blumentopf BT 13 Zwischenstreben Aluminium satiniert

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 400L
E-L 400R
Beistell-Leuchter, 4-lichtig, rechts oder links
Höhe 120 cm
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 1k und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben Aluminium satiniert

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!



R 1k

VG 300
Höhe 100 cm
mit Blumenvasenadapter BVA 13
und Blumentopf BT 13

Abb.: Kerzenteller R 1k und WAP-Kerze 4,0 x 25 elfb.

Bestückung mit anderem Kerzenteller möglich!

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

Bestückungs-Beispiele





Aluminium
satiniert

Messing
vergoldet

Edelstahl

Aluminium
satiniert

Edelstahl

Donatusstraße 107-109 · Halle E 1 · 50259 Pulheim · Telefon 02234 / 922546 · Ralf.Krings@t-online.de · www.licht-leuchter.de

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

E-LM 7000
Mittel-Leuchter, 7-lichtig
Höhenverstellbar
auch 5-lichtig lieferbar

E-LS 5000 L
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, links
Höhenverstellbar

E-LS 5000 R
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, rechts
Höhenverstellbar

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet Grundfuß VG 400

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-LS 5000 L
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, links
Höhenverstellbar

E-LS 5000 R
Seiten-Leuchter, 5-lichtig, rechts
Höhenverstellbar

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet Grundfuß VG 400

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!



alternativ
Grundfuß E-G 30

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

Mittel-Leuchter, Höhenverstellbar
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern, Kerzen und Zwischenstreben möglich!

E-LM 3000

E-LM 5000

E-LM 7000

E-LS 3000

E-LS 5000

E-LS 7000

Seiten-Leuchter, Höhenverstellbar
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern, Kerzen und Zwischenstreben möglich!

Beistell-Leuchter, Gerade, Höhenverstellbar
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern, Kerzen und Zwischenstreben möglich!

E-LG 3000

E-LG 5000


E-LG 7000

E-LA 3000

E-LA 5000

E-LA 7000

Beistell-Leuchter, auf/ab, Höhenverstellbar
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern, Kerzen und Zwischenstreben möglich!

Beistell-Leuchter, gerade/schräg
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern, Kerzen und Zwischenstreben möglich!

E-LGS 3000

E-LGS 5000

E-LGS 7000

Donatusstraße 107-109 · Halle E 1 · 50259 Pulheim · Telefon 02234 / 922546 · Ralf.Krings@t-online.de · www.licht-leuchter.de

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa



E-L 700

Beistell-Leuchter, 7-lichtig
Fertigungshöhe 120 bis 180 cm
*** Fertigungshöhe = höchste Stelle**
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 600

Beistell-Leuchter, 6-lichtig
Fertigungshöhe 120 bis 180 cm
*** Fertigungshöhe = höchste Stelle**
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 400L
E-L 400R

Beistell-Leuchter, 4-lichtig, rechts oder links
Höhe 120 cm
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 300L
E-L 300R

Beistell-Leuchter, 3-lichtig, rechts oder links
Höhe 120 cm
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

E-L 70

Beistell-Leuchter, 7-lichtig
Höhenverstellbar 110 bis 170 cm
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 60

Beistell-Leuchter, 6-lichtig
Höhenverstellbar 120 bis 180 cm
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 50L / E-L 50R

Beistell-Leuchter, 5-lichtig, rechts oder links
Höhenverstellbar 115 bis 155 cm
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 40L / E-L 40R

Beistell-Leuchter, 4-lichtig, rechts oder links
Höhenverstellbar 115 bis 155 cm
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

E-L 30

Beistell-Leuchter, 3-lichtig
Höhenverstellbar 100 bis 140 cm
Andere Anordnung und Lichtigkeit möglich!
Andere Fertigungshöhe möglich!

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb. Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern und Zwischenstreben möglich!

Donatusstraße 107-109 · Halle E 1 · 50259 Pulheim · Telefon 02234 / 922546 · Ralf.Krings@t-online.de · www.licht-leuchter.de

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

E-UK 200

Urnenkandelaber mit vielen Variationsmöglichkeiten,
mit abnehmbarer Urnentrage VU 60.
Ausstattbar mit Kerzen, Kreuz, Blumenvasenadapter,
Tragegriffen sowie weiteren Kerzenarmen.
Höhe Urnentrage 85 cm

**Abb.: mit Kerzenteller R 2 und
WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb.
Aufsteckkreuz VK 30 mv**

Bestückung mit anderen Kerzentellern möglich!

E-UK 200

Urnenkandelaber mit vielen Variationsmöglichkeiten,
mit abnehmbarer Urnentrage VU 60.
Ausstattbar mit Kerzen, Kreuz, Blumenvasenadapter,
Tragegriffen sowie weiteren Kerzenarmen.
Höhe Urnentrage 85 cm

**Abb.: mit Kerzenteller R 2 und
WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb.
Steck-Leuchter E-SM 3000
Höhe 40 cm**

Bestückung mit anderen Kerzentellern möglich!

E-UK 200

2 x E-SS 3000
1 x E-SM 3000

E-SM 3000

Steck-Leuchter,
3-lichtig als Mitte
als 3-, 5- und 7-lichtig lieferbar
Andere Anordnung möglich!

**Abb.: mit Kerzenteller R 2 und
WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb.
Zwischenstreben vergoldet**

Bestückung mit anderen
Kerzentellern und
Zwischenstreben möglich!

E-SS 3000

Steck-Leuchter,
3-lichtig als Schräge
als 3-, 5- und 7-lichtig lieferbar
Andere Anordnung möglich!

**Abb.: mit Kerzenteller R 2 und
WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb.
Zwischenstreben vergoldet**

Bestückung mit anderen
Kerzentellern und
Zwischenstreben möglich!

Seit 1985

Licht & Leuchter
Ralf Krings

Designlinie Europa

E-UK 300

Urnenkandelaber mit vielen Variationsmöglichkeiten,
mit abnehmbarer Urnentrage VU 60.
Ausstattbar mit Kerzen, Kreuz, Blumenvasenadapter,
Tragegriffen sowie weiteren Kerzenarmen.
Höhe Urnentrage 85 cm

Abb.: mit Kerzenteller R 2 und
WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb.
Aufsteckkreuz VK 30 mv
Tragegriffe TG
Zwischenstreben vergoldet

Bestückung mit anderen Kerzentellern
und Zwischenstreben möglich!

E-LM 5000 T

Leuchteroberteil von E-LM 5000
als Tischleuchter

Abb.: mit Kerzenteller R 2
und WAP-Kerzen 4,0 x 25 elfb.
Zwischenstreben vergoldet
Höhe auf Wunsch

VK 30e T

Aufsteckkreuz VK 30e
als Tischkreuz

Höhe auf Wunsch

VG 100-50

Höhe 50 cm
andere Höhen lieferbar

Abb.: Kerzenteller R 2
und WAP-Kerze 4,0 x 25 elfb.

Bestückung mit anderem
Kerzenteller möglich!

VG 100 mit BVA 13 und BT 13

Grundfuß VG 100

mit Blumenvasenadapter BVA 13
und Blumentopf BT 13
Höhe auf Wunsch

Abb.: mit Kerzenteller R 4k
und WAP-Kerze 5,0 x 25 elfb.

Donatusstraße 107-109 · Halle E 1 · 50259 Pulheim · Telefon 02234 / 922546 · Ralf.Krings@t-online.de · www.licht-leuchter.de